


УТВЕРЖДАЮ


 "25" 2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03 (В.2)

Строительно-монтажные работы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Монтаж стального каркаса				
колонны				
1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	т	49,06	
2	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т	45,76	
3	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т	2,5064	
4	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т	1,092	
5	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0,001664	
фахверх				
6	Монтаж фахверка	т	0,53	
7	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полки 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,5512	
Подкрановые балки				
8	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т	т	18,92	
9	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т	18,9488	
10	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0,728	
Прогон покрытия				
11	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	29,32	
12	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т	30,4928	
связи				
13	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	14,55	
14	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,884	

1	2	3	4	6
15	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	8,476	
16	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	1,976	
17	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	т	3,796	
Фермы				
18	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	16,97	
19	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 10 мм	т	7,6024	
20	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 5 мм	т	5,0128	
21	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 4 мм	т	1,3728	
22	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 3 мм	т	2,704	
23	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т	0,4888	
24	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т	0,468	
Балки покрытия				
25	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	2,34	
26	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т	2,4336	
Тормозные конструкции				
27	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р	м	10,22	
28	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т	3,7232	
29	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, толщина 2-6 мм	т	6,9056	
Направляющие кранового пути				
30	Монтаж конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей	т	7,63	
31	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, сторона квадрата 52-70 мм	т	7,9352	
Грунтовка стального каркаса				
32	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	4176	
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	4176	
Раздел 2. Устройство металлического несущего каркаса внутренних перегородок на отм. - 0,025 в осях 12-13/В-И				
34	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2,21288	
35	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,80593	

1	2	3	4	6
36	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 6 мм	т	1,40695	
37	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм	шт	66	
38	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	86	
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	86	
Раздел 3. Устройство стенового фахверка под наружное ограждение				
40	Монтаж фахверка	т	6,9635	
41	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,6659	
42	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 6 мм	т	1,536	
43	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 4 мм	т	4,7616	
44	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм	шт	12	
45	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 182 мм	шт	16	
46	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	222	
47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	222	
Раздел 4. Устройство металлических навесов над воротами по оси "1"				
48	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,787	
49	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,0738	
50	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,7132	
51	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	10,1	
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	10,1	
Раздел 5. Ограждения теплотрассы				
53	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	9	
54	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 6 мм	т	1,5444	
55	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,67	
56	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	м2	118,6	

1	2	3	4	6
57	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	118,6	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	33,2	
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	33,2	
Раздел 6. Опора трубопровода теплосети				
60	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	шт	2	
61	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 5 мм	т	0,1408	
62	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг	т	0,0222	
63	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т	0,0222	
64	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0074	
65	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,0074	
66	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	4	
67	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	4	

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]